

AURUNZE

TRUCKS TIRES

MÁXIMA DURABILIDAD, ALTA RESISTENCIA, MAYOR AGARRE, BAJA DEGRADACIÓN.

#1
EN EUROPA

FORMULACIÓN
HIGH ENDURANCE HD



REIZEER TIRES DE AMERICA S R L DE CV



S600

18 PR CAPAS

DIRECCIONAL / LINEAL

- Las ranuras cónicas de la banda de rodadura resisten la retención de piedras.
- Resistencia mejorada al desgarre de las nervaduras aumentando la vida útil del neumático.
- Diseño especial multipropósito tanto para servicio en ciudad y carretera.
- Adecuado para ruedas de dirección y de remolque.



A300

18 PR CAPAS

USO MIXTO

- Resistente a cortes y retención de piedras.
- Banda de rodadura ancha para una larga vida útil y un desgaste uniforme.
- Excelente estabilidad de conducción, tracción y durabilidad.
- Neumático para todas las posiciones para servicio en ciudad y carretera.



D328

18 PR CAPAS

TRACCIÓN

- Excelente rendimiento de conducción y tracción.
- El patrón de bloques grandes garantiza una conducción excelente y un rendimiento de tracción más fuerte y efectivo.
- Ofrece un mayor desempeño y estabilidad en drenado de agua.
- El diseño de patrón especial puede evitar eficazmente patines en días lluviosos, garantizando la seguridad en la conducción.



D812

18 PR CAPAS

PRO

TURISMO

- Alta resistencia al desgaste en superficies irregulares.
- Alto nivel de tracción y control, dentro y fuera de carretera.
- Banda de rodadura más ancha y profunda que utiliza un compuesto de caucho especial diseñado para prolongar la vida útil del neumático.
- Adecuado para ruedas motrices y de remolque.





D875

18 PR CAPAS
TRACCIÓN ULTRA

- Los eyectores de piedras en la banda de rodadura evitan la retención de piedras que pueden provocar daños en la carcasa.
- Nuevo diseño de la banda de rodadura que proporciona excelente tracción y resistencia a los cortes.
- Banda de rodadura más ancha y profunda que utiliza un compuesto de caucho especial diseñado para prolongar la vida útil del neumático.
- Adecuado tanto para tracción como para remolque.



D876

18 PR CAPAS

- Diseñado para camiones y autobuses con eje motriz.
- El diseño exclusivo del patrón de barra de unión ofrece una resistencia superior al desgaste irregular y al desgarro del bloque.
- Proporciona una vida útil más larga de la banda de rodadura y durabilidad a alta velocidad.
- Ofrece el mayor kilometraje en altas velocidades con menor acumulación de calor



CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD



IATF 16949:2016



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015



AURUNZE

TRUCKS TIRES

www.reizeer.com

AURUNZE

TRUCKS TIRES



MARCA PROPIA Y EXCLUSIVA DE:

REIZEER TIRES DE AMERICA S. R. L. DE C.V.

González Gallo #76, Col. Toluquilla, Tlaquepaque, Jalisco, México. C.P 45610.

Tels (33) 3601-0301, 3601-1667

www.reizeer.com

@reizeerllantas

